



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HBB/17/02290-10/2015.
Ügyintéző: Ónodi Zoltán
Telefon: 52/511-092

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély
Melléklet:
1 db szállítható hulladékok listája
1 db előkezelhető hulladékok listája

Határozat

I.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a **Kartec-Ép 2006 Kft.** (Székhelye: 4751 Kocsord, Árpád út 50. KSH szám: 14258206-3822-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-080182 Adószáma: 14582206-2-15 KÜJ száma: 102272705 továbbiakban: *engedélyes*, Telephelye: 4242 Hajdúhadház, Városkert 1. Helyrajzi száma: 0303/1. hrsz. KTJ száma: 101330586, továbbiakban: *telephely*) részére – kérelmének helyt adva –

engedélyezi,

veszélyes- és nem veszélyes hulladékok szállítását és előkezelését az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:
 - 1.1. Hulladékok szállítása Hajdú-Bihar megye területén.
 - 1.2. Hulladék előkezelése (és ennek érdekében történő tárolása) az engedélyes telephelyén 160.400 tonna/év összes mennyiségben.
2. A hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. számú melléklete szerint (Ártalmatlanítási műveletek):
 - 2.1. R12 Átalakítás az R1-11 művelet elvégzése érdekében.
 - 2.2. R13 Tárolás az R12 műveletek elvégzése érdekében.
 - 2.3. D9 Fizikokémiai kezelés, amelynek eredményeként létrejövő vegyületeket, keverékeket a D1–D12 műveletek valamelyikével kezelnek (például elpárologtatás, szárítás, kiégetés);
 - 2.4. D13 Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);
 - 2.5. D14 Átcsomagolás a D1–D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében;
 - 2.6. D15 Tárolás a D1–D14 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti).

3. Az alkalmazható hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása és megnevezése a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint, és az egyes technológiákkal kezelhető hulladékok éves összmennyisége:

Előkezelés kódja:	Előkezelés megnevezése:	A technológiával előkezelhető hulladékok összes mennyisége (tonna/év):
E0201	szétválasztás, szeparálás	30000
E0403	fázisszétválasztás	
E0407	pelyhesítés, flokkulálás	
E0202	fizikai szűrés	15000
E0402	kémiai szűrés	
E0203	darálás, aprítás	80000
E0204	tömörítés, bálázás	300
E0205	válogatás alakj jellemzők szerint	20000
E0206	válogatás anyagminőség szerint	
E0212	szárítás	1600
E0216	fizikai keverés	12000
E0408	keverékképzés, elegyképzés	
E0301	semlegesítés	1500

4. A hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonható hulladékok azonosító kódja, mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM. rendelet szerint:

4.1. Szállítás

A szállítható veszélyes hulladékok típusát és a típusonként szállítható mennyiségét, valamint a szállítható nem veszélyes hulladékok típusát és a típusonként szállítható mennyiségét a határozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

4.2. Előkezelés (R12, D9, D13, D14)

Az előkezelhető veszélyes hulladékok típusát és a típusonként előkezelhető mennyiségét, valamint az előkezelhető nem veszélyes hulladékok típusát és a típusonként előkezelhető mennyiségét a határozat 2. sz. melléklete tartalmazza.

A telephelyen évente együttesen 160.400 tonna/év hulladék előkezelése végezhető figyelembe véve a 3. pontban meghatározott maximális kapacitásokat, valamint a 2. sz. mellékletben hulladéktípusonként meghatározott mennyiségi korlátozásokat is.

4.3. Tárolás (R13, D15)

A telephelyen hulladék tárolása külön gyűjtésre vonatkozó engedély birtokában és a 4.2. pontokban felsorolt tevékenységek érdekében történhet, a fenti célokra átvett hulladék mennyiségével megegyező mennyiségben.

A telephelyen egy időben tárolható veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 360 tonna.
A telephelyen egy időben tárolható nem veszélyes hulladék mennyisége legfeljebb 215 tonna.

A gyűjtést követően a telephelyen történő hulladéktárolás kizárólag a Főosztály által jóváhagyott a hulladéktárolóhely szabályzatban rögzítettek szerint történhet, a telephelyen egy időben tárolható hulladékmennyiségek figyelembevételével és betartásával.

5. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a.) Személyi feltételek:

- Az engedélyes környezetvédelmi végzettségű foglalkoztatottat alkalmaz a tevékenység irányítására, valamint a szállítási és előkezelési tevékenység végzéséhez.

b.) Tárgyi feltételek:

Hulladékszállítás eszközei: (tipusa és teherbírása)

- MAN 19.403 konténeres tehergépjármű (7170 kg)
- Konténeres pótkocsi (13600 kg)
- RÁBA L 16 188-4 2 tartályos tehergépjármű (2900 kg)
- MAN 18.460 FLT tartály félpótkocsi vontató (10520 kg)
- DAPA SL 24 P KÖGEL tartályos félpótkocsi (23000 kg)

Előkezelés során használt eszközök:

- konténerek
- fém tartályok
- műanyag ládák és hordók
- 200 l-es fedett acélhordó
- 1-20 m³-es műanyag tartályok
- kétkamrás bálázó
- daráló berendezés
- dekanter iszapcentrifuga
- TREDEX ipari szennyvízkezelő, hulladékkezelő berendezés.

A telephelyen rendelkezésre álló egyéb tárgyi feltételek:

- csarnoképületek, raktárak
- hitelesített mérlegek (hídmérleg 30 tonnás teherbírással)
- különböző méretű és kialakítású konténer, edényzet
- kiépített számítógépes park
- irodahelyiségek, szociális helyiségek (étkező, zuhanyzó, vizesblokkok)
- gépi-és kéziszerszámok
- homlokrakodó
- 3,5 tonna teherbírású targonca.

c.) Pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária elhárítása céljából a vállalkozás az Allianz Hungária Zrt-nél környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 267080661) valamint az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt-nél vezetett számláján (54900244-01300183) lekötött 50.000 Forintot melyet a Főosztály hozzájárulásával oldhat fel.

6. A hulladékgazdálkodási technológia műszaki, környezetvédelmi jellemzői:

Az engedélyezett tevékenység a kérelemben megjelölt hulladékok szállítása, valamint telephelyen történő előkezelése az egyes hulladékok ártalmatlanításának vagy hasznosításának elősegítése és annak előkészítése céljából. A telephelyre beérkezett hulladékot mérlegetlik, majd feldolgozásig – a jóváhagyott tárolóhelyre vonatkozó szabályzat szerint – tárolják. A tárolóterek és technológiai berendezések karbantartása és felülvizsgálata rendszeresen és dokumentáltan történik.

A kérelemben felsorolt hulladékok előkezelését megelőzően gondoskodnia kell arról, hogy a technológiába bevinni kívánt hulladék idegen anyagtól mentes legyen. Az előkezelési művelet előtt, vagyis a gyűjtés során törekedni kell a megfelelő minőségű, homogén hulladék gyűjtésére. Az egyes hulladékokat szükség szerint a bemutatott technológia szerint előkezelik. A keletkező másodlagos hulladékok (például folyékony hulladékok, csomagolási hulladékok) kezeléséről

megfelelően gondoskodnak. Az előkezelt hulladékot engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adják tovább.

A keletkezett másodlagos hulladékokat minden esetben a környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével rendelkező kezelőnek adják át, figyelembe véve a közelség elvét is.

Az előkezelések a további kezelhetőség (pl.: szállíthatóság, ártalmatlaníthatóság) érdekében történnek, a szükséges további kezelések az előkezelés eredményeképpen gazdaságosabb és kisebb környezetterheléssel valósíthatóak meg (pl.: lerakott hulladékmennyiség csökkentése).

7. A felhasználható segédanyagok:

A technológiai leírások alapján egyes technológiáknál (felítás, semlegesítés, befoglalás, komposztálás, fertőtlenítés) segédanyagok felhasználására kerülhet sor, melyek az alábbiak lehetnek:

- vas (III)-klorid 40%-os vizes oldata,
- polielektrolit,
- polialumínium klorid,
- vas-klorid-szulfát (preflok),
- vas(II)-szulfát,
- sósav,
- mészhidrát,
- alumínium-hidroxid-klorid,
- alumínium-szulfát,
- cement,
- zeolit, bentonit.

A fenti anyagok felhasználását (időpontját, mennyiségét) az adott előkezelési tevékenység üzemnaplójában, illetve az anyagmérlegben dokumentálni kell.

8. A kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezése, kezelésének módja:

A tevékenység során keletkező hulladékok besorolásánál a hulladéklista besorolásra vonatkozó előírásai (72/2013. Korm. rendelet 3. számú melléklete) szerint kell eljárni, különös tekintettel a hulladékot eredményező tevékenységet meghatározó főcsoport kiválasztásánál. A keletkező másodlagos hulladékokat lehetőség szerint a hulladéklista szerint az alábbi (19-es) főcsoportba kell besorolni:

„19 Hulladékkezelő létesítményekből, szennyvizeket keletkezésük telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, illetve az ivóvíz és iparvíz szolgáltatásból származó hulladékok”

Egyes előkezelési technológiák esetében (pl.: válogatás alaki jellemzők szerint) a kezelt hulladék kódszámának megváltoztatása nem szükségszerű. Egyes előkezelések esetében a keletkező hulladékok besorolás a 16-os főcsoportba is történhet (pl.: berendezésekből eltávolított anyagok).

A másodlagos (előkezelés eredményeként keletkező) hulladékok besorolásánál az engedélykérelemben és a hulladék-előkezelési technológiáinként bemutatott anyagmérlegben meghatározott kódokat kell alkalmazni.

A kérelmező a keletkező másodlagos hulladékok átvevőinek befogadó nyilatkozatait a kérelemhez csatolta. A keletkező másodlagos hulladékok át- illetve továbbadása előtt meg kell győződni az átvevő megfelelő feljogosultságáról.

A keletkező egyéb anyagokat (pl.: szennyvizek) a vonatkozó jogszabályi előírások alapján kell kezelni.

9. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a Főosztály megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

10. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni a Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Környezetvédelmi előírások:

- A tevékenység során be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) és végrehajtási rendeleteinek előírásait. A Ht 7. §-ban meghatározott hulladékhierarchiát már a hulladékok előkezelési cél szerinti átvételekor, illetve gyűjtésekor érvényesíteni kell. Az egyes egyes hulladékgazdálkodási technológiákat a tevékenységre vonatkozó benyújtott engedélykérelemben szereplő technológia szerint, és az ott bemutatott berendezésekkel lehet végezni.
- Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
- Aki olyan hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, amely a tevékenység jellegéből fakadóan a környezeti elemekre, az emberi egészségre, a tájra, valamint a védett természeti és kulturális értékekre kockázatot jelent, gondoskodik arról, hogy a kockázatot a lehető legkisebbre csökkentse.
- Az átvett valamint az üzemserű tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani, melynek során figyelembe kell venni a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet előírásait. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell. A telephelyen egy időben legfeljebb 360 tonna veszélyes, illetve 215 tonna nem veszélyes hulladék tárolása végezhető. A hulladékok a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig és/vagy a tovább adásáig – az előkezeléssel együtt – összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos gyűjtőedényben, konténerben, a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott fedett területen a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjtheti.
- Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvizzel történő érintkezését.
- A külső és belső tereket a tárolásra tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben úgy kell kialakítani, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- A hulladéktároló helyeket táblával kell jelezni.
- A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
- A hulladéktároló hely üzemeltetőjének a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.

- A hulladék előkezelési technológiákat a kérelemben bemutatott módon, az ott meghatározott helyen, és az ott bemutatott eszközökkel, berendezésekkel, a megadott segéd és adalékanyagok felhasználásával lehet végezni.
- A hulladék előkezelésekről technológiánként üzemnaplót kell vezetni. A naplóban rögzíteni kell:
 - a kezelés időpontját,
 - a kezelt hulladék mennyiségét,
 - a felhasznált segédanyagok mennyiségét,
 - a keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladék vizsgálati eredményeit,
 - a keletkezett veszélyes és nem veszélyes másodlagos hulladékok további sorsát,
 - az üzemvitellel kapcsolatos rendkívüli események (igy különösen az üzemzavar, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemi állapotok oka, ideje és időtartama, az azok megszüntetésére tett intézkedések, továbbá betörés, lopás, baleset); valamint
 - a hatósági ellenőrzések megállapításai és az ezek hatására tett intézkedések.
- A tevékenység során figyelembe kell venni és be kell tartani az egyes hulladékaromok kezelésére vonatkozó külön jogszabályok előírásait (pl.: elektronikai hulladékok, olajhulladékok, csomagolási hulladékok, egészségügyi hulladékok, biológiailag lebomló hulladékok, stb.)
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A keletkező másodlagos hulladékok besorolása a II.8. pont figyelembevételével történhet. Az iszap halmazállapotú hulladékok besorolásánál figyelembe kell venni az adott hulladék szárazanyag tartalmát, különös tekintettel annak változását eredményező kezeléseket esetén.
- A Ht. 31. §-a alapján, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént. Tilos a hulladékot elhagyni, a gyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon felhalmozni, ellenőrzetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez, illetve a környezetbe kikerült (kifolyt, kiszóródott) hulladékok felszedéséhez, felításához szükséges eszközöknek, anyagoknak.
- A Ht. 65. § szerint a hulladék kezelője nyilvántartásra kötelezett, melyet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló külön kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet, és adatot szolgáltat. A nyilvántartásokból egyértelműen nyomon követhető kell legyen az átvett hulladék eredete, további sorsa és mennyisége. A vezetett nyilvántartások alapján adatszolgáltatást kell készíteni, melyet a jogszabályokban meghatározott időpontra be kell nyújtani.
- A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.
- Az engedélyesnek az engedély érvényességi ideje alatt a tevékenységre vonatkozó érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, valamint szükség esetén céltartalékot kell képeznie a Ht. előírásai szerint.
- A szállításhoz használt gépjárműveknek és eszközöknek alkalmasnak kell lenniük a hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő szállítására. Indulás előtt szükséges a szállítóeszközök átvizsgálása. Az indulás előtti ellenőrzésnek magában kell foglalnia az esetleges olajfolyás és szivárgás kiszűrését, valamint a menetközben esetlegesen bekövetkező olajszennyezés felítására alkalmas abszorbens anyag, illetve ennek tárolására alkalmas eszköz meglétét.
- Az engedélyesnek a hulladékok szállításakor a fuvarokmányokon fel kell tüntetnie a szállítandó hulladék mennyiségét és azonosító kódját is. Az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat és a nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban előírt határidőig meg kell őrizni.
- Jelen határozat 1. példányát a szállítási tevékenység végzése során a gépjárművűn kell tartani. Gondoskodni kell arról, hogy a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól elkülönítetten kell szállítani.
- Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintő változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a Főosztály részére bejelenteni.

- A tevékenység során az egyes környezeti elemek terhelését, és a szennyező anyag kibocsátást lehetőség szerint a legjobb technológia alkalmazásával minimalizálni kell.
- Légszennyező anyagok diffúz- vagy pontforráson keresztül történő kibocsátása csak erre vonatkozó engedély birtokában lehetséges. A kibocsátott szennyező anyagokat az elérhető legjobb technika alkalmazásával gyűjteni, kezelni és tisztítani kell, a külön jogszabályban meghatározott kibocsátási határértékek eléréséig (különös tekintettel a párolgással járó, vagy párologtatással működő kezelési technológiákra, biogáz égetésére, töményítésre, hőkezeléssel történő egyéb kezelésekre – fertőtlenítésre és szárításra, stb.)
- Az engedélyesnek a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia.
- A tevékenység során esetlegesen bekövetkezett környezetszennyezést – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A tevékenység során bekövetkezett esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotában való visszaállításáról az engedélyes köteles gondoskodni. A telephelyen rendelkezésre kell állnia a környezeti kármegelőzéshez, esetleges kármentesítéshez szükséges eszközöknek, anyagoknak.

IV.

Az eljárásban közreműködő hatóságok állásfoglalása:

a.) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának HB-01R/053/03331-3/2015. sz. állásfoglalása (szakkérdésben):

1. „A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről” szóló 16/2002. (IV.10.) Eü.M. rendeletben foglaltakat.
2. „A levegő védelméről” szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 30. §-a alapján az elérhető legjobb technológia alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezetbe lakosságot zavaró bűz jusson.

b.) A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének HBB/17/02290-6/2015. számon iktatott állásfoglalása (szakkérdésben):

1. A Kartec-Ép 2006 Kft. Veszélyes hulladék szállítási és előkezelési tevékenysége megfelel a közegészségügyi követelményeknek, nem jár jelentős közegészségügyi kockázattal növelő hatással.

c.) A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/8246-1/2015./Ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

1. A telephely vízellátási mélyvízvezetékjeit az érvényes vízjogi üzemeltetési/fennmaradási engedély birtokában üzemeltesse.
2. Tilos a felszíni vizekbe vízszennyezést okozó anyagot juttatni (220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet).
3. Az esetlegesen okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről (219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19.§ (1) bek., valamint a 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 11.§ (2) bek. szerint).
4. A tevékenységet úgy kell végezni, az anyagokat, gépeket úgy kell tárolni, hogy biztosított legyen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A tevékenység nem okozhatja a felszín alatti víz és a földtani közeg 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
5. A vízellátási mélyvízvezeték üzemeltetése során be kell tartani a Vízügyi Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 24/2007. (VII.3) KvVM rendelet IV. fejezet előírásait.
6. Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy a csapadékvíz ne szennyeződjön.
7. Az ingatlan tulajdonosa, vagyongazdálkodója vagy egyéb jogcímen használója köteles az ingatlanán keletkező nem közművei összegyűjtött háztartási szennyvizet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és

létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendeletben meghatározott módon gyűjteni, továbbá az annak begyűjtésére feljogosított közszolgáltatónak átadni. A szállításokat igazoló dokumentumokat ellenőrzésekor be kell mutatni.

8. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.

V.

1. Érvényesség:

Jelen hulladékgazdálkodási engedély **2020. november 30-ig** érvényes, de környezetvédelmi indokból bármikor visszavonható.

A Főosztály a vállalkozást, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, állategészségügyi engedély, fémkereskedelmi engedély, levegő tisztaságvédelmi engedély, vízjogi engedély, stb.).

2. A hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerülhet, ha:

- az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett,
- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti,
- az engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- az engedélyes nem tesz eleget a más jogszabályok szerinti nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének,
- az engedélyes akadályozza a környezetvédelmi hatóságnak a hulladékkezelési ellenőrzésével kapcsolatos eljárását.

VI.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek címezve, a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályra kell két példányban benyújtani.

A jogorvoslati eljárás díja a 14/2015. (III.31.) FM. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a (220.000,- Ft), melyet a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00299626-00000000 számlájára kell befizetni csekken, vagy átutalással, és a befizetést igazoló bizonylatot, vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

Indokolás

A Kartec-Ép 2006 Kft. kérelmet nyújtott be a hatósághoz hulladék szállítás és előkezelés engedélyezésére a megjelölt területre illetve telephelyére vonatkozóan.

Az eljárás során a Főosztály hiánypótlási felhívást tett, valamint helyszíni bejárást tartott a bemutatott alkalmazni kívánt hulladék előkezelési tevékenységek műszaki- technikai- környezetvédelmi feltételeinek ellenőrzése céljából.

Az engedélyes a Főosztály felhívására kérelmével együtt benyújtotta az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben előírtak szerinti szabályzatot, melyet a Főosztály az engedély kiadásánál figyelembe vett.

Az engedélyes kérelmét a 439/2012.(XII.29.) Kormányrendelet 9.§ 1.) bekezdésében foglaltaknak megfelelően állította össze. A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hulladékgazdálkodási tevékenységekbe bevonni kívánt hulladékok körét, valamint mennyiségét, amely alapján a szállítható hulladékok listáját a határozat 1. számú mellékletében, az előkezelhető hulladékok listáját a határozat 2. számú mellékletében adtam meg.

A végezni kívánt hulladék előkezeléseket technológiáinként részletesen ismertette, megadta az adott előkezeléshez tartozó berendezések listáját, a technológia kapacitását, előkezelés környezetvédelmi célját, az adott technológiában felhasznált segédanyagokat, valamint a kezelés eredményeként keletkező hulladékokat. Bemutatta a kezelést megelőző és kezelést követő hulladékgyűjtés és tárolás módját. A hulladékok gyűjtésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A beadvány mellékletként tartalmazza az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatokat.

A kérelem elbírálásához az alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre:

- A kérelem elkészítéséhez szükséges szakértői engedély.
- Cégekivonat másolata.
- Az előkezelni kívánt veszélyes és nem veszélyes hulladékok listája E-előkezelési kódokként megbontva.
- A foglalkozás egészségügyi szakorvossal kötött megbízási szerződés másolata.
- Az egyéni védőeszközök biztosításáról szóló nyilatkozat.
- Telephely tulajdoni lap és földhivatali térképkivonat.
- A telephely átnézeti helyszínrajza.
- A telephely részletes helyszínrajza a technológiai- és segédberendezések, létesítmények és szennyező források feltüntetésével.
- Telephelyengedélyét/nyilvántartásba vételét igazoló dokumentum.
- Technológiák bemutatása.
- Technológiai berendezések ismertetése, típusa, kapacitása.
- Az előkezelési tevékenységhez használt bérelt gépek és berendezésekre vonatkozó bérleti szerződés másolata.
- A pénzügyi eszközök rendelkezésre állásának igazolása, biztosítási kötvény másolata.
- Környezetvédelmi felelősségbiztosítás kötvénye.
- A tevékenység anyagmérlege.
- A felhasználni kívánt segédanyagok és adalékanyagok megnevezése.
- A másodlagosan keletkező hulladékokra vonatkozó befogadó nyilatkozatok.
- Hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzata.
- Havária terv.
- Köztartozás mentességének igazolását.
- Nyilatkozatát a korábbi hulladékkezelési tevékenységéről.
- Nyilatkozatát a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről.

A benyújtott kérelemben nem jelölték meg a Ht. 1. és 2. számú mellékletéből a hulladékok tárolására vonatkozó kódszámot, azaz az R13 és D15 kódszámot, melyet hivatalból a kérelmező előkezelési tevékenysége mellé rendeltem a rendelkező részben foglaltak szerint.

A kérelemben alkalmazott „EWC” kifejezést a jelenleg hatályos hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján a hulladék típust jelölő „azonosító kódoként” értelmeztem.

A benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelem a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet meghatározott tartalmi követelményeinek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység a környezetet nem veszélyeztető módon végezhető a bemutatott technológia és a határozatban előírt feltételek betartása mellett.

A Ket. 44.§, továbbá a 71/2014. (III.30.) Kormányrendelet alapján a Főosztály megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat, aki az engedély kiadásához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárultak.

A rendelkezésre álló iratok alapján a Főosztály megállapította, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteinek, a határozat rendelkező részében tett hulladékgazdálkodási előírásainak, valamint a bemutatott technológia betartásával, a rendszeresen elvégzett karbantartási munkálatokkal és rendszeres jogszabályi megfelelés felülvizsgálatával – az érvényes környezetvédelmi felelősségbiztosítás folyamatos megléte mellett – a hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A 14/2015. (III.31.) FM. rendelet 1. mellékletében meghatározott hatósági eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A határozatot a fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint, ügyintézési határidőn belül került kiadásra.


Tájékoztatom az engedélyest továbbá arról, hogy a Ht. 80. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezők 80.§. (4) bekezdésben meghatározott adatairól nyilvántartást vezet, és azokat – a személyes adatnak minősülő adatokat ide nem értve – honlapján ingyenesen és naprakész állapotban közzéteszi. A fentiek szerint vezetett nyilvántartás közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

A hulladékgazdálkodási feltételeket a 2012. évi CLXXXV. törvény, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet, a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet és a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet és a alapján hoztam meg. Határozatomat a 71/2015. (III.31.) Kormányrendeletben biztosított jogkörömben eljárva a 2004. évi CXL. törvény alapján hoztam meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 13/2015. (VIII.3.) HBMKH Kormány megbízotti Utasítás alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály osztályvezetője jogosult.

Debrecen, 2015. december 17.

Rácz Róbert
kormány megbízott
nevében és megbízásából


Dr. Szűcsné dr. Nagy Márta
osztályvezető

Kapják:

1. Kartec-Ép 2006 Kft. – 4242 Hajdúhadház, Pf.: 19. (T)
2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály –
e-mail: titkarsag.balmazujvaros@ear.antsz.hu
3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály –
e-mail: titkarsag@ear.antsz.hu
4. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálat – 4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56.
5. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu
6. Irattár

U:\Ugygazdaktol\2015\HBB_17_02290_kartech_eng.doc